



環境機器

床面洗浄機

《蔵王産業》

スクラブメイト 700RB



**クラス最小のイニシャルコスト。
クラス最高の洗浄スピード、洗浄能力。**

- 最大3時間の連続作業が可能。

■仕様

型式	700RB	
駆動方式	バッテリー	
洗浄幅	mm	700
最大洗浄面積	m ² /h	4550
回収タンク容量	ℓ	100
洗浄可能時間 / 充電	h	最大 3
寸法	mm	1535×760×1240
重量	kg	337

スクラブメイト D777XRB/C777XRB



長時間連続大面積洗浄作業が可能。

- ディスクブラシとシリンダーブラシ式バッテリー駆動。
- 軽量小型ながら頑丈なアメリカ・ミリタリースペック。

■仕様

型式	D777XRB	C777XRB
駆動方式	バッテリー	
洗浄幅	mm	762 / 750
最大洗浄面積	m ² /h	2660 / 2620
回収タンク容量	ℓ	130
洗浄可能時間 / 充電	h	最大 4.5
寸法	mm	1550×880×1480
重量	kg	550 / 563

スクラブメイト D888XRB



洗浄幅 863mm でさらに作業性アップ。

- バッテリー駆動のディスクブラシ式。
- D777XRBの兄弟機。

■仕様

型式	D888XRB	
駆動方式	バッテリー	
洗浄幅	mm	863
最大洗浄面積	m ² /h	3020
回収タンク容量	ℓ	130
洗浄可能時間 / 充電	h	最大 3.5
寸法	mm	1550×930×1480
重量	kg	562

スクラブメイト 1000XRB



**大容量タンク、大容量バッテリー搭載で、
長時間連続洗浄が可能。**

- 頑丈なアメリカ・ミリタリースペック。
- 清掃と洗浄が同時に行えます。

■仕様

型式	1000XRB	
駆動方式	バッテリー	
洗浄幅	mm	1000
最大洗浄面積	m ² /h	4700
回収タンク容量	ℓ	240
洗浄可能時間 / 充電	h	最大 3.5
寸法	mm	1880×1210×1500
重量	kg	870



スクラブメイトミニシリーズ



超強力3ステージ・バキュームモーター搭載。

- バッテリー駆動式。
- 床の凹凸にも対応。
- ブラシ追従型スクイージーで吸い残しがない。

■仕様

型式	ミニ 350B-II	ミニ 450B
駆動方式	バッテリー	
洗浄幅 mm	350	450
最大洗浄面積 m ² /h	1400	1800
回収タンク容量 ℓ	15	26
洗浄可能時間 / 充電 h	最大 1	最大 2
寸法 mm	767×460×644	845×550×714
重量 kg	55.2	91.2

■仕様

型式	ミニ 360B
駆動方式	バッテリー
洗浄幅 mm	360
最大洗浄面積 m ² /h	1440
回収タンク容量 ℓ	18
洗浄可能時間 / 充電 h	最大 1.75
寸法 mm	870×440×495
重量 kg	65

スクラブメイトジュニア / スクラブメイト WB シリーズ

床面の凹凸に追従するセルフレベルング・システムでムラなく洗浄



■仕様

型式	500 ジュニア S	550WB	600WB	700WB
駆動方式	バッテリー			
洗浄幅 mm	500	550	600	700
最大洗浄面積 m ² /h	2000	2200	2400	2800
回収タンク容量 ℓ	50	60		85
洗浄可能時間 / 充電 h	最大 2			最大 4
寸法 mm	1230×516×960	1250×560×1000	1230×690×1000	1370×750×1010
重量 kg	116	146	150	227

床面固着堆積物除去機 スカリシリーズ



特殊な3ブラシ機構で振り回されることがなく安全。

- 100V 単相および 200V 三相式。
- 堆積した塗料、樹脂、接着剤、頑固な氷等の除去用。

■仕様

型式	スカリファイア CR48-II	SK48
駆動方式	単相 100	3 相 200
作業幅 mm	480	
寸法 mm	775×485×1150	800×540×1160
重量 kg	55	63



ケルヒヤースクラバー

● BR40/10C



点字ブロックの洗浄に威力を発揮

- 作業者を選ばない簡単操作・安全設計。
- 高い面圧と高速回転のローラーブラシを採用。
- 2つのスクイジーで汚水を強力回収。

■仕様



型式	BR40/10C
駆動方式	単相 100V
作業幅、洗浄/吸引 mm	400/400
清掃面積 m ² /h	400
洗剤/回収コンテナ容量 ℓ	10/10
寸法 mm	520×470×380
重量 kg	30

● BR・BD40/25C



フラットで滑らかな床面に最適!

- 自動洗浄水停止機能及び洗浄水残量計付き。
- ダイヤル1つで操作可能。
- スーパーマーケットや製造工場など中規模施設に最適。

■仕様


型式	BR40/25C	BD40/25C
駆動方式	24V バッテリー	
作業幅、洗浄/吸引 mm	400/770	390/770
清掃面積 m ² /h	1600	1560
洗剤/回収コンテナ容量 ℓ	25/25	
洗浄可能時間 h	2	
寸法 mm	800×575×830	870×575×830
重量 kg	119	125

● BR45/40W Bp

● BR55/40W Bp



ローラーブラシ



コストパフォーマンスに優れたコンパクトタイプ。

- コンパクトで頑丈ボディ。
- 集中操作パネルで誤作動がなく扱いが簡単。
- 鍵管理システムで均一な清掃が可能。

■仕様

型式	BR45/40W Bp	BR55/40W Bp
駆動方式	24V バッテリー	
作業幅、洗浄/吸引 mm	450/850	550/850
清掃面積 m ² /h	1800	2200
洗剤/回収コンテナ容量 ℓ	40/40	
洗浄可能時間 h	2	2.5
寸法 mm	1249×520×1145	1249×620×1145
重量 kg	164	164

業務用立ち乗り式床洗浄機

- 立ち乗りでスムーズに安全作業。
- 左右の外部吸水口で簡単給水。

■仕様

型式	BR55/40 RS Bp	BD50/40 RS Bp
駆動方式	36V バッテリー	
作業幅、洗浄/吸引 mm	550/716	508/691
清掃面積 m ² /h	2350	2180
回収コンテナ容量、清水/汚水 ℓ	40/40	
洗浄可能時間 h	2.4	3
寸法 mm	1130×705×1543	1130×680×1543
重量 kg	192	

● BR55/40RS Bp

● BD50/40RS Bp





Hシリーズ (スクラバー)

《マーテック》

2つのスイッチと洗浄水ノブの簡単操作。

- 充電器を本体に内蔵、充電場所を任意に設定可能。
- ボディはコンパクトで頑丈なポリエチレン素材を採用。



スーパーサイレント
モデル (66dB)



折りたたみ可能なので、収納もラク



操作は簡単、移動もラク



レバー操作により自動で走行



自動ブラシ昇降システムを採用



集中操作パネルにより操作はラク



自動ブラシ昇降システムを採用



スーパーサイレント
モデル (66dB)

仕様

型式	H402M	H505M	H555M	H505	H555
	手押し式			自走式	
駆動方式	12Vバッテリー	24Vバッテリー	24Vバッテリー	24Vバッテリー	24Vバッテリー
作業能力	m/h 1440	2000	2200	2500	2750
作業幅	mm 360/430	500/760	550/760	500/760	550/760
洗浄/吸引					
タンク容量	ℓ 15/15	50/55	50/55	50/55	50/55
洗浄水/汚水					
モータ出力	W 500	1080	1080	1280	1280
寸法	mm 1140×430×1010	1365×545×1080	1365×570×1080	1365×545×1080	1365×570×1080
本体重量	kg 50	102	103	107	108





クリーンバーニー

生産現場の皆様のご意見、ご要望をさらに反映！

ハードな環境にも優れた回収力と耐久性を実現したGタイプをご用意！

■ S-380

手作業に頼っていた狭い場所、マシン回りを効率的に洗浄。



■ SE-430i/430iG

使い易さが魅力の簡単操作。



■ SE-500i/500iG

節水機能で洗浄水使用量を大幅節約。



■ SE-500e/500Ge

パワフルで均一な洗浄作業。



■ SE-640e/640Ge

使いやすいボディサイズ。



コンパクトサイズ、ワンランク上の洗浄能力を備えた、搭乗式自動床面洗浄機。



見やすい表示
使いやすい角形ハンドル採用



安定姿勢で疲れない
座席シートタイプ

■ SE-840e



■仕様

型式	S-380	SE-430i/430iG	SE-500i/500iG	SE-500e/500Ge	SE-640e/640Ge	SE-840e
走行方式	手動歩行式	自走歩行式	自走歩行式	自走歩行式	自走歩行式	自走搭乗式
清掃幅	380mm	432mm	508mm	508mm	640mm	840mm
清掃能力	—	800m ² /h	1100m ² /h	1900m ² /h	2430m ² /h	4200m ² /h
ブラシバッド径	φ380mm	φ380mm	φ380mm	φ380mm	φ380mm	φ380mm
タンク容量(洗浄/汚水)	10/10ℓ	32/27ℓ	33/33ℓ	50/50ℓ	55/55ℓ	110/135ℓ
バッテリー	—	DC12V/65Ah×2個	DC12V/65Ah×2個	DC12V/145Ah×2個	DC12V/145Ah×2個	DC6V/185Ah×4個
寸法W×L×H	420×664×507mm	490×1053×835mm	567×1156×835mm	610×1290×955mm	730×1430×955mm	914×1426×1295mm
質量	39kg	126kg	135kg	227kg	269kg	470kg
希望小売価格	580,000円	1,020,000/1,050,000円	1,080,000/1,110,000円	1,620,000/1,670,000円	2,160,000/2,210,000円	3,450,000円

iG/Gelは耐油型です。Gelはブラシ標準装備、その他機種はバッド台が標準装備です。



フロアポリッシャー

床面に付着した汚れを簡単洗浄！

簡単ポリッシャーから、本格的な業務用まで幅広いラインナップで、お客様のニーズにお応えいたします。



ナイロンブラシ

パッド台

トックリットブラシφ80

ナイロンブラシ

パッド台

マイクロクロスパッド



AFP-70W



AFP-70WT
(タンク付)

かんたんポリッシャー

誰でも安心して使える横振れしない“かんたんポリッシャー”デッキブラシを機械化したような操作性を実現したポリッシャーです。ポリッシャー操作の未経験者でも横振れせず簡単・安全に作業できます。

ハードフロア用



AFP-80S

AFP-120

AFP-140T

階段用



AFP-80SK

AFP-80KT

ハンドル高さ
調整可能
720~
1,200mm

8インチ
階段用
タンク付

仕様

型式(タンク付)	AFP-70W/AFP-70WT	AFP-80S	AFP-80SK/AFP-80KT	AFP-120/AFP-120T	AFP-120H/AFP-120HT	AFP-140/AFP-140T	AFP-140H/AFP-140HT
タイプ	標準	標準	階段用	標準	高速	標準	高速
ブラシサイズ	7インチ×2	8インチ	8インチ	12インチ	12インチ	14インチ	14インチ
消費電力	400W/450W	300W	300W	1050W	1050W	1200W	1300W
コード	10m	10m	10m	15m	15m	20m	20m
付属品		ナイロンブラシ3爪	ナイロンブラシ3爪	ナイロンブラシ3爪	ナイロンブラシ3爪	ナイロンブラシ3爪	ナイロンブラシ3爪
タンク容量	(4ℓ)※AFP-70WT	—	(4ℓ)※AFP-80KT	(13ℓ)※AFP-120T	(13ℓ)※AFP-120HT	(13ℓ)※AFP-140T	(13ℓ)※AFP-140HT
質量	16kg/19.7kg	17kg	18kg/19kg	27kg/29.5kg	27kg/29.5kg	37kg/39.5kg	38kg/40.5kg
希望小売価格	99,800円/148,000円	81,000円	88,000円/127,000円	102,000円/134,000円	115,000円/147,000円	150,000円/182,000円	163,000円/195,000円

ポリッシャーオプション / 産業用洗剤

防水型専用ナイロンブラシ 防水型専用パッド台 シタブラシ ナイロンブラシ

メタルハックブラシ (ナイロン) メタルパッド台 インスタロックパッド台

アルカリ洗剤 油除去用洗剤

中性洗剤 タイヤ痕クリーナー