




パレット

カゴ車

《ヤマト・インダストリー》

静Kago車(静音タイプ)




- 早朝、夜間配送の走行に伴う騒音問題を解決！
騒音環境基準値 A 地区 (夜間 45dB 以下) 対応品
- グレー車輪採用で、床へのマーキング対策済み！
- 特殊ベアリング採用で、荷物を積んだ時の走行が軽くなりました！

■仕様

品番	本体色	外寸法(mm)		自重(kg)	積載荷重(kg)
		間口×奥行×高さ	内寸法(mm) 間口×奥行×高さ		
RS-50	アイボリー	800×600×1700	730×545×1457	37.5	300
RS-55	アイボリー	850×600×1700	780×545×1457	38.0	300
RS-60	アイボリー	850×650×1700	780×595×1457	38.5	300
RS-65	アイボリー	950×800×1700	880×745×1449	44.0	300
RS-80	アイボリー	1100×800×1700	1030×745×1449	45.5	300

樹脂面材製ロールコンビテナー



- 環境・騒音・積荷に配慮したコンビテナー！
- 樹脂面材仕様の為、荷当たりがソフトに！

■仕様

品番	本体色	外寸法(mm)		自重(kg)	積載荷重(kg)
		間口×奥行×高さ	内寸法(mm) 間口×奥行×高さ		
R-50	アイボリー	800×600×1700	730×545×1457	37.5	500
R-55	アイボリー	850×600×1700	780×545×1457	38.0	500
R-60	アイボリー	850×650×1700	780×595×1457	38.5	500
R-65	アイボリー	950×800×1700	880×745×1449	44.0	500
R-80	アイボリー	1100×800×1700	1030×745×1449	45.5	500

底板樹脂製ロールコンビテナー(樹脂ジョイントタイプ)



- 静かさを向上した樹脂ジョイントスタンダード品！
- 本体自重が軽くなり、CO₂の削減に繋がります！
- 当たりがソフトな為、壁などの損傷を軽減します！(安全設計)

■仕様

品番	本体色	外寸法(mm)		自重(kg)	積載荷重(kg)
		間口×奥行×高さ	内寸法(mm) 間口×奥行×高さ		
LRC50-JP	グリーン・アイボリー	800×600×1700	730×545×1457	36.0	500
LRC55-JP	アイボリー	850×600×1700	780×545×1457	36.5	500
LRC60-JP	グリーン・アイボリー	850×650×1700	780×595×1457	37.0	500
LRC65-JP	アイボリー	950×800×1700	880×745×1449	44.0	500
LRC80-JP	グリーン・アイボリー	1100×800×1700	1030×745×1449	45.5	500


底板樹脂製ロールコンビテナー(スタンダードタイプ)



- 底板樹脂製の為、軽量・静か・サビ問題解決！
- 底板ワンタッチロックの為、作業効率 UP！

■仕様

品番	本体色	外寸法(mm)		自重(kg)	積載荷重(kg)
		間口×奥行×高さ	内寸法(mm) 間口×奥行×高さ		
LRC50-P	グリーン・アイボリー	800×600×1700	730×545×1457	37.0	500
LRC55-P	アイボリー	850×600×1700	780×545×1457	37.5	500
LRC60-P	グリーン・アイボリー	850×650×1700	780×595×1457	38.0	500
LRC65-P	アイボリー	950×800×1700	880×745×1449	46.0	500
LRC70-P	アイボリー	1000×800×1700	930×745×1449	46.5	500
LRC80-P	グリーン・アイボリー	1100×800×1700	1030×745×1449	47.5	500
LRC90-P	グリーン	1100×1100×1700	1030×1045×1449	58.5	500



底板樹脂製ロールコンビテナー(観音タイプ)



- 底板樹脂製の為、軽量・静か・サビ問題解決！
 - 底板ワンタッチロックの為、作業効率 UP！
- ※観音の扉部分の色は、全てアイボリー色となります。

■仕様

品番	本体色	外寸法(mm)		自重(kg)	積載荷重(kg)
		間口×奥行×高さ	間口×奥行×高さ		
KRC50-P	グリーン・アイボリー	800×600×1700	730×540×1457	44.5	500
KRC55-P	アイボリー	850×600×1700	780×540×1457	45.5	500
KRC60-P	グリーン・アイボリー	850×650×1700	780×590×1457	46.0	500
KRC65-P	アイボリー	950×800×1700	880×740×1449	54.0	500
KRC80-P	グリーン・アイボリー	1100×800×1700	1030×740×1449	56.5	500
KRC90-P	グリーン・アイボリー	1100×1100×1700	1030×1040×1449	67.5	500

底板スチール製ロールコンビテナー(スタンダードタイプ)



- ベーシックなL型ロールコンビテナー！

■仕様

品番	本体色	外寸法(mm)		自重(kg)	積載荷重(kg)
		間口×奥行×高さ	間口×奥行×高さ		
LRC50	グリーン	800×600×1700	730×545×1470	44.0	500
LRC55	グリーン	850×600×1700	780×545×1470	45.0	500
LRC60	グリーン	850×650×1700	780×595×1470	46.0	500
LRC70	グリーン	1000×800×1700	930×745×1470	57.0	500
LRC80	グリーン	1100×800×1700	1030×745×1470	60.0	500
LRC90	グリーン	1100×1100×1700	1030×1045×1470	71.0	500

オプション


多彩なオプションで
さらに使いやすさをアップ！



前格子



防塵カバーグレー




防塵カバー透明



保冷カバー



アルミ中間棚 50～60、80用



合板中間棚 65～80用



ゴムベルト



看板



パレット

カゴ車

《ワコーパレット》

カーゴプレスタ

使いやすさ抜群！スピーディな配送・保管作業を実現。
自社内一貫生産システムによる高い品質！


●ダブルゲート付
上側半分が手前に開き、荷崩れを防ぎます。

●観音扉
観音扉タイプで荷物の出し入れが簡単。



●エアークャスターサイレント
エアークャスター装着でサイレント作業を実現。

●ブラパール内張りボード付
軽くて強い！ワンタッチで取り付けられる簡単設計。



●ワンタッチロックシステム



■仕様 (床面プラスチック製またはスチール製)

外寸法(mm) 間口×奥行×高さ	内寸法(mm) 間口×奥行×高さ	自重(kg)	積載荷重(kg)
800×600×1700(1500)	740×545×1450(1250)	40	500
850×600×1700	790×545×1450	41	500
850×650×1700(1500)	790×595×1450(1250)	42	500
950×800×1700	890×745×1450	48	500
1000×600×1700	940×545×1450	44	500
1000×650×1700	940×595×1450	47	500
1000×800×1700	940×745×1450	49	500
1100×800×1700(1500)	1040×745×1450(1250)	52	500
1150×800×1700	1090×745×1450	53	500

用途に合わせた多彩なバリエーションをご用意しております。



●樹脂ネット貼り



●前面ガード



●中間棚付



●カテゴリカート



●保冷カバー



●防塵カバー

充実のオプションラインナップ。



●中間棚(スチール製)



●中間棚(プラスチック製)



●中間棚(メッシュタイプ)



●ビニールポケット



●黒板シール

●黒板・白板



●ホワイトボードシール



●ゴムベルト



《ワコーパレット》

セキュリティカーゴ

盗難・紛失・漏洩から大切な商品、荷物を保護。

- 医療品や取扱注意品目の搬送・保管に
- 重要書類や情報データの漏洩防止に
- 航空機器等高額商品の盗難防止に

中間棚
(オプション)



仕様

品番	外寸法(mm)		内寸法(mm)		自重(kg)	積載荷重(kg)
	間口×奥行×高さ	間口×奥行×高さ	間口×奥行×高さ	間口×奥行×高さ		
SCC-8565	850×650×1700	790×595×1450	65	300		
SCC-1180	1100×800×1700	1040×745×1450	78.5	400		


ジャンボカーゴ

大型商品や家具等の移動と保管に最適!

エアークャスター仕様でラクラク移動!
商品を載せたまま段積み可能!

※但し、段積み移動は厳禁

- WKJ-2011 は、2段積み可能
- WKJ-1211 は、3段積み可能



未使用時はネスティング収納が可能!



仕様

品番	外寸法(mm)		内寸法(mm)		自重(kg)	積載荷重(kg)
	間口×奥行×高さ	間口×奥行×高さ	間口×奥行×高さ	間口×奥行×高さ		
WKJ-1211	1250×1145×1855	1150×1085×1615	69	400		
WKJ-2011	2010×1145×1855	1920×1085×1615	85	600		



パレット

カゴ車


《本宏製作所》

イージーコンテナ

●床板樹脂タイプ (最大積載量 500kg)

ワンタッチストッパー採用で
作業効率・安全性アップ!

- ステーパーの先端がストレート仕様なので荷物をキズつけません。
- 回転式樹脂ホルダーで音も静かで、荷物の出し入れもスムーズ。



オープン価格

ロックも解除もワンタッチ!



■仕様

品名	間口×奥行×全高 (外寸法) mm	間口×奥行×全高 (内寸法) mm	カラー	質量
ELS-P1	800×600×1700	740×540×1450	グリーン アイボリー	約38kg
ELS-P2	850×600×1700	790×540×1450	グリーン アイボリー	約39kg
ELS-P3	850×650×1700	790×590×1450	グリーン アイボリー	約40kg
ELS-P4	950×800×1700	890×740×1450	グリーン アイボリー	約44kg
ELS-P5	1100×800×1700	1040×740×1450	グリーン アイボリー	約49kg
ELS-P9	1000×600×1700	940×540×1450	グリーン アイボリー	約42kg

●床板スチールタイプ (最大積載量 500kg)

スチールの床板で堅固!

- 荷物に合わせて8モデルをラインアップ。
- 特注サイズも賜ります。

オープン価格



●観音扉タイプ (最大積載量 500kg)

用途に合わせて使用できる観音扉!

- 全面扉標準装備。荷の転落を防止します。
- 扉は観音開き。扉の開閉スペースを最小におさえます。
- 床板はスチール製のみとなります。

オープン価格



■仕様

品名	間口×奥行×全高 (外寸法) mm	間口×奥行×全高 (内寸法) mm	質量
観音扉-4	950×800×1700	890×740×1470	約59kg
観音扉-5	1100×800×1700	1040×740×1470	約61kg

■仕様

品名	間口×奥行×全高 (外寸法) mm	間口×奥行×全高 (内寸法) mm	質量
ELS-1-45	800×600×1450	740×540×1220	約39kg
ELS-5-45	1100×800×1450	1040×740×1220	約50kg
ELS-1	800×600×1700	740×540×1470	約41kg
ELS-3	850×650×1700	790×590×1470	約43kg
ELS-4	950×800×1700	890×740×1470	約50kg
ELS-5	1100×800×1700	1040×740×1470	約52kg
ELS-6	1000×800×1700	940×740×1470	約51kg
ELS-7	1100×1100×1700	1040×1040×1470	約62kg



〈本宏製作所〉

イージーコンテナ

●セキュリティタイプ (最大積載量 500kg)

五面をメッシュで囲んだ
防犯に優れたカーゴ


オープン価格

■仕様


品名	間口×奥行×全高 (外寸法) mm	間口×奥行×全高 (内寸法) mm	カラー	質量
ESC-3	850×650×1735	790×590×1448	ホワイト	約65kg
ESC-5	1100×800×1735	1040×740×1448	ホワイト	約80kg



イージーコンテナ オプション



●クールカバー
保冷用折りたたみ一体式



●防塵カバー
透明タイプ



●防塵カバー
シートタイプ (グレー)



スチール製中間棚

アルミ製中間棚

ゴムバンド


カードポケット

イージーカート

物流センターから店舗まで輸送、陳列、保管可能なネスティング式6輪台車

- パレットを上げるだけで、最大4台のイージーカートをまとめることができます。
- 直進性とハンドリング (小回り) に優れています。

■トラック積載数 (4ton 車)



●組み立て時: 18台



●ネスティング時: 56台

オープン価格

■仕様

外寸法	mm	1285W×425D×1585H
内寸法	mm	1125W×425D×1330H
耐荷重	kg	300
自重	kg	本体 40

●ネスティング時



●組み立て時


← 看板

↑ 中間棚

※ 看板、中間棚はオプションになります。

納入事例





パレット

カゴ車

《テイマー》

ハイテナー

生産地や流通センターから店舗まで一貫輸送できるタイプ

商品の保管から輸送まで一貫作業ができるので、積み替え作業が大幅に省略できます。さらに折りたたみも簡単で保管スペースも取りません。

錆びにくい粉体塗装を採用

丈夫で美しい粉体塗装を採用。防錆性能が大幅にアップしました。


折りたたみが簡単、省スペースが可能です。使わない時は簡単に折りたたみ、保管場所を取らないので、整理整頓が簡単に行えます。



最大積載量
500kg

●保管例

●オプション




■ネームプレート
(白色 標準装備)


■ゴムベルト

■中間棚

■ビニールポケット



●車輪取付コード



■スチール底タイプ

型式	間口 (mm)	奥行 (mm)	全高 (mm)	希望小売価格 (円)
806L	800	600	1,450	31,000
1108L	1,100	800	1,450	33,200
806H	800	600	1,700	33,000
1008H	950	800	1,700	33,000
1108H	1,100	800	1,700	35,200

■樹脂底タイプ

型式	間口 (mm)	奥行 (mm)	全高 (mm)	希望小売価格 (円)
865PL	850	650	1,450	34,600
1108PL	1,100	800	1,450	37,400
865PH	850	650	1,700	35,600
1108PH	1,100	800	1,700	38,000

納入事例






スルーテナー(6輪タイプ)



- 押しやすく小回り抜群!
- L型バンパー採用により、安全性UP!

ネスティング

トラック積載数 4t車
荷台 W2150×L5600の場合
組立時 16台



仕様

品番	間口×奥行×高さ(mm)	キャスター	自重(kg)	積載荷重(kgf)
SRC-3	外寸 1280×425×1600	固定車輪 125mmゴム車	37.0(本体)	400
	内寸 1125×425×1323	自在車輪 100mmゴム車	4.0(棚)	


ミニスルーテナー(4輪タイプ)



- 物流センターから店内展示まで積替えなしで作業が容易!
- 米台車・リカー台車・ピッキング台車など、あらゆる陳列台車として!

ネスティング

トラック積載数 4t車
荷台 W2150×L5600の場合
組立時 20台




仕様

品番	間口×奥行×高さ(mm)	キャスター	自重(kg)	積載荷重(kgf)
SRC-M	外寸 1030×480×1650	125mmゴム車	30.0(本体)	300
	内寸 925×480×1357	(2輪自在固定変換・2輪SP付)	3.4(棚)	

オプション


多彩なオプションで
さらに使いやすさをアップ!




スチール看板




樹脂看板(着脱式)



SRC-3用中間棚
(中間棚収納時)




SRC-M用中間棚
(中間棚収納時)




SRC-M用背枠
(中間棚兼用)



荷こぼれ防止用シート




米用シート



保冷カバー



防塵カバーグレー



防塵カバー透明



パレット

6輪・4輪台車

《ワコーパレット》

スリムカート/4輪スリムカート



商品のピッキング、輸送から店内陳列まで、狭い現場でもラクラク作業！

●スリムカート(ネスティングタイプ)



● WSC-2

ネスティングタイプなので商品無積載時の回収・移動が効率的。



●スリムカート段積タイプ



● WSC-1

取り外しができるサイドガードで効率的な収納が可能。



●4輪スリムカート



● WSC-4W

ネスティングタイプなので回収・移動が効率的。



■仕様 ※フットブレーキ付

品番	外寸法(mm) 間口×奥行×高さ	内寸法(mm) 間口×奥行×高さ	キャスター	自重 (kg)	積載荷重 (kg)
WSC-2※	1270×420×1650	1140×420×1370	(1)自在輪100φジェンゴム車輪 (2)固定輪130φジェンゴム車輪	34	300
WSC-1	1235×424×1500 (W寸法に別途バンパー厚40m/m有り)	1140×422×1285	(1)自在輪100φジェンゴム車輪 (2)固定輪130φジェンゴム車輪	26 (両枠組立時)	500
WSC-1B※	1230×442×1500 (W寸法に別途バンパー厚40m/m有り)	1140×440×1285	(1)自在輪100φジェンゴム車輪 (2)固定輪130φジェンゴム車輪	28 (両枠組立時)	500
WSC-4W(ホワイト) WSC-4BK(ブラック)	1020×480×1650	916×475×1364	130φゴム車 2輪 固定自在切替(ターンロック) 2輪 自在輪ブレーキ付	35.7	300

充実のオプションラインナップ。

●中間棚



●看板



●荷崩れ防止カバー



●保冷カバー



●4輪スリムカート用中間棚



スリムカート納入事例

